

Варіант 1

1. Крайня північна точка Африки:

- A мис Рас-Енгела;
B мис Голковий;

- B мис Альмаді;
Г мис Рас-Гафун.

A	B	V	G

2. Протока, яка відокремлює острів Мадагаскар від Африки:

- A Мозамбіцька;
B Гібралтарська;

- B Баб-ель-Мандебська;
Г Магелланова.

A	B	V	G

3. Холодна течія, яка протікає біля західних берегів Африки:

- A Мозамбіцька;
B Бенгельська;

- B Гвінейська;
Г Північна Пасатна.

A	B	V	G

4. В Африці переважають рівнинні території, тому що:

- A в основі більшої частини материка лежить давня платформа;
B на материкові не проявляються землетруси і вулканізм;
B Африка розташована на літосферній плиті;
Г на більшій частині материка проявляється активна діяльність зовнішніх сил.

A	B	V	G

5. Вкажіть назву природної області Африки, для якої характерні такі ознаки: *Гірська система бриловоого походження, що відділяє вологе східне узбережжя материка від внутрішніх посушливих районів. Східні схили гір високі і круті, а західні опускаються сходинками до внутрішніх районів материка*:

- A гори Атлас;
B Східно-африканське плоскогір'я;

- B Ефіопське нагір'я;
Г Драконові гори.

A	B	V	G

6. Вкажіть кліматичний пояс Африки, для якого характерні такі особливості: температура впродовж року +24 °C... +26 °C; річна кількість опадів становить понад 2000 мм, вони випадають рівномірно впродовж року:

- A тропічний;
B субтропічний;

- B екваторіальний;
Г субекваторіальний.

A	B	V	G

7. Вкажіть типи повітряних мас, які переважають улітку в субекваторіальному кліматичному поясі Африки в Північній півкулі:

- A екваторіальні;
B тропічні;

- B помірні;
Г арктичні.

A	B	V	G

8. У тропічних широтах Південної Африки на західному та східному узбережжях випадає різна кількість опадів, тому що:

- A впливають прибережні течії: холодна — на заході й тепла — на сході;

- B впливають постійні вітри: пасати — на східному узбережжі,
західні вітри — на західному;

- B материк має велику протяжність у широтному напрямі;

- Г підстилаюча поверхня має рівнинний характер на сході й гірський — на заході.

A	B	V	G

9. Вкажіть спільну ознаку для річок Конго та Нігер:

- A однакова площа басейнів;
B повноводні протягом усього року;
B живляться переважно підземними водами;
Г належать до басейну одного океану.

A	B	V	G

10. Вкажіть природну зону Африки, у якій типовими рослинами є дика маслина, карликові пальми, ліванський кедр, африканські види дуба й букі:

- A савани й рідколісся; B вологі екваторіальні ліси;

- B пустелі та напівпустелі; Г твердолисті вічнозелені ліси й чагарники.

A	B	V	G

11. Найнижчі на землі представники негроїдної раси, які проживають в Африці:

- A масаї; B пігмеї;

- B бушмени; Г араби.

A	B	V	G

12. Вкажіть природну область Африки за даною характеристикою: *Тривають горотворчі процеси. Це своєрідна природна межа між Сахарою та Середземномор'ям:*

- A** Атлаські гори;
B Западина Конго;

- B** Східно-африканське плоскогір'я;
G Драконові гори.

A	B	V	G

13. Вкажіть три ознаки, характерні для Атлаських гір:


- A** характеризуються сучасною сейсмічністю;
B сформовані під час мезозойської складчастості;
V розміщені на північному заході Африки;
G окрім вершини вкриті льдовиками;
D біля північного підніжжя сформувалися вічнозелені твердолисті ліси і чагарники;
E біля південного підніжжя сформувалися савани і рідколісся.

A	
B	
V	
G	
D	
E	

14. Встановіть відповідність між назвами озер Африки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:

- 1** Ньяса;
2 Вікторія;
3 Чад;
4 Танганьїка.

1	A	B	V	G	D
2					
3					
4					



15. Встановіть відповідність між формами рельєфу Африки та їх назвами:

- 1** гори; **A** Ефіопське;
2 плоскогір'я; **B** Атлас;
3 вулкан; **V** Східно-африканське;
4 нагір'я. **G** Кіліманджаро.

1	A	B	V	G	D
2					
3					
4					

16. Вкажіть послідовність зміни водних об'єктів уздовж східного узбережжя Африки, починаючи від Суецького каналу:

- A** Аденська затока; **B** Мозамбіцька протока;
V Червоне море; **G** Сомалійська течія.

1	A	B	V	G
2				
3				
4				

17. Вкажіть послідовність зміни кліматичних поясів Африки від узбережжя Гвінейської затоки на південний:

- A** тропічний; **B** субекваторіальний;
V субтропічний; **G** екваторіальний.

1	A	B	V	G
2				
3				
4				

18. Назвіть подібні й відмінні риси в рельєфі північної, західної, південної та східної частин Африки. Чим вони зумовлені?

Варіант 2

1. Крайня південна точка Африки:

- A мис Рас-Енгела;
B мис Голковий;

- B мис Альмаді;
Г мис Рас-Гафун.

A	B	V	G

2. Протока, яка відокремлює Африку від Європи:

- A Мозамбіцька;
B Гібралтарська;

- B Баб-ель-Мандебська;
Г Аденська.

A	B	V	G

3. Холодна течія, що протікає біля східних берегів Африки:

- A Мозамбіцька;
B Бенгельська;

- B Гвінейська;
Г Сомалійська.

A	B	V	G

4. Вкажіть частину Африки, яку називають «Високою Африкою» у зв'язку з особливостями її поверхні:

- A Північна;
B Південна;

- B Північна та Західна;
Г Південна та Східна.

A	B	V	G

5. Вкажіть назву природної області Африки, для якої характерні такі ознаки: *Гірська система альпійської складчастості, яка переходить тропічним повітряним масам потрапити у її північно-західне підніжжя, де сформувалася зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників:*

- A Атлаські гори;
B Драконові гори;

- B Ефіопське нагір'я;
Г Капські гори.

A	B	V	G

6. Вкажіть тип клімату Африки, для якого характерні такі особливості: сезонна зміна повітряних мас, суха зима і вологе літо, річна кількість опадів 1000-1500 мм:

- A середземноморський;
B екваторіальний;

- B тропічний вологий;
Г субекваторіальний.

A	B	V	G

7. Вкажіть типи повітряних мас, які переважають улітку в субтропічному кліматичному поясі Африки в Південній півкулі:

- A екваторіальні;
B тропічні;

- B помірні;
Г антарктичні.

A	B	V	G

8. В екваторіальній частині Африки найбільш щільна на материкову річкова мережа, тому що:

- A ця частина материка є западиною, куди стікають ріки з високих гір,
розташованих на її окраїнах;

- B в екваторіальній Африці мале випаровування;

- B в екваторіальній Африці випадає найбільша на материкову річна кількість опадів;

Г тут дуже близько до поверхні підходять водотривкі гірські породи, на яких затримуються дощові води.

A	B	V	G

9. Різниця між річками Ніл і Замбезі полягає у тому, що:

- A Ніл протікає в північній частині материка, а Замбезі — в західній;

- B Ніл тече з півдня на північ, а Замбезі — з півночі на південь;

- B Ніл належить до басейну Атлантичного океану, а Замбезі — до басейну Індійського океану;

- Г у Нілу переважає підземне живлення, а в Замбезі — дощове.

A	B	V	G

10. Вкажіть природну зону Африки, в якій типовими тваринами є антилопи, буйволи, зебри, жирафи, слони:

- A твердолисті вічнозелені ліси й чагарники; B пустелі та напівпустелі;

- B вологі екваторіальні ліси; Г савани й рідколісся.

A	B	V	G

11. Представники європеоїдної раси, які проживають на півночі Африки:

- A масаї;
B нілоти;

- B пігмеї;
Г араби.

A	B	V	G

12. Вкажіть природну область Африки за даною характеристикою: *Одна з найбільших на континенті. Більша її частина вкрита кам'яністими і глинястими пустелями. Тут розташований так званий «полюс тепла» планети:*

- A Калахарі;
B Мадагаскар;

- B Східноафриканське плоскогір'я; Г Сахара.

A	B	V	G

13. Виберіть три ознаки, характерні для Драконових гір:

- A** сформовані під час альпійської складчастості;
- Б** єдина на материкову область, де збереглися гірські льодовики;
- В** найвищі вершини є діючими вулканами;
- Г** розміщені на південному сході Африки;
- Д** круті обриваються до океанічного узбережжя;
- Е** біля підніжжя сформувалися савани і рідколісся.

A	<input type="checkbox"/>
Б	<input type="checkbox"/>
В	<input type="checkbox"/>
Г	<input type="checkbox"/>
Д	<input type="checkbox"/>
Е	<input type="checkbox"/>


14. Встановіть відповідність між назвами річок Африки та водними об'єктами, в які вони впадають:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1 Ніл; | A Індійський океан; |
| 2 Замбезі; | Б Гвінейська затока; |
| 3 Шарі; | В Середземне море; |
| 4 Нігер. | Г озеро Чад. |

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

15. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу Африки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:

- 1** Капські гори;
- 2** Ефіопське нагір'я;
- 3** гори Атлас;
- 4** вулкан Кіліманджаро.



	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Вкажіть послідовність зміни географічних об'єктів уздовж західного узбережжя Африки, починаючи від мису Головний:

- А** Гвінейська затока;
- Б** Бенгельська течія;
- В** Гібралтарська протока;
- Г** Канарські острови.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Вкажіть послідовність зміни природних зон Африки від екватора на південь:

- А** твердолисті вічнозелені ліси та чагарники;
- Б** перемінно-волого ліси;
- В** пустелі та напівпустелі;
- Г** савани й рідколісся.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Що спільного і відмінного для клімату тропічних широт Африки у Північній та Південній півкулях? Поясніть причини.

Варіант 3

1. Крайня східна точка Африки:

- A мис Рас-Енгела;
B мис Голковий;

- B мис Альмаді;
Г мис Рас-Гафун.

A	B	V	G

2. Протока, яка відокремлює Африку від Азії:

- A Мозамбіцька;
B Гібралтарська;

- B Баб-ель-Мандебська;
Г Аденська.

A	B	V	G

3. Тепла течія, яка протікає біля східних берегів Африки

- A Мозамбіцька;
B Бенгельська;

- B Гвінейська;
Г Сомалійська.

A	B	V	G

4. Вкажіть називу природної області Африки, для якої характерні такі ознаки: *Гірська система герцинської складчастості, яка перешкоджує тропічним повітряним масам потрапити на її південне підніжжя, де сформувалася зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників:*

- A Драконові гори;
B Капські гори;

- B Атлаські гори;
Г Ефіопське нагір'я.

A	B	V	G

5. Вкажіть тип клімату Африки, для якого характерні такі особливості: середня температура січня — +24 °C, липня — +12 °C, за рік випадає до 200 мм опадів:

- A субекваторіальний Північної півкулі;
B субекваторіальний Південної півкулі;
В тропічний пустельний Північної півкулі;
Г тропічний пустельний Південної півкулі.

A	B	V	G

6. Вкажіть тип повітряних мас, які переважають узимку в субекваторіальному кліматичному поясі Африки в Південній півкулі:

- A тропічні;
B антарктичні;

- B екваторіальні;
Г помірні.

A	B	V	G

7. Причиною формування області тропічного вологого клімату в південно-східній частині Африки є:

- A пасати з Індійського океану;
B тепла течія і рівнинний рельєф;

- B мусони з Індійського океану;
Г холодна течія і гірський рельєф.

A	B	V	G

8. Вкажіть спільну ознаку для озер Чад і Вікторія:

- A мають стік в океан;
B є прісними озерами;

- B мають улоговини тектонічного походження;
Г їх береги дуже високі та стрімкі.

A	B	V	G

9. Вкажіть природну зону Африки, в якій типовими тваринами є черепахи, ящірки, скорпіони:

- A твердолисті вічнозелені ліси й чагарники; B пустелі та напівпустелі;
B вологі екваторіальні ліси;

- Гsavani й рідколісся.

A	B	V	G

10. Вкажіть причину відсутності трав'яного покриву у вологих екваторіальних лісах:

- A недостатня кількість опадів; B недостатньо тепла;
B неродючі ґрунти;
Г недостатня кількість сонячного світла біля поверхні ґрунту.

A	B	V	G

11. Представники негроїдної раси, які проживають на півдні Африки:

- A готтентоти;
B нілоти;

- B пігмеї;
Г араби.

A	B	V	G

12. Вкажіть природну область Африки за даною характеристикою: *Область великих розломів та озер. Чергуються плато, перекриті лавою, та високі вулканічні конуси. Переважає рослинність savan i rіdkolісся:*

- A Мадагаскар;
B Атлаські гори;

- B Східноафриканське плоскогір'я;
Г Південноафриканське плоскогір'я.

A	B	V	G

13. Вкажіть три ознаки, характерні для гори Кіліманджаро:

- A** постійно діючий вулкан;
- Б** найвища вершина Африки;
- В** розташована на Східноафриканському плоскогір'ї;
- Г** розміщена посеред тропічних пустель;
- Д** вершина вкрита сніговою «шапкою»;
- Е** на схилах випадає найбільше опадів на материкову.

А	<input type="checkbox"/>
Б	<input type="checkbox"/>
В	<input type="checkbox"/>
Г	<input type="checkbox"/>
Д	<input type="checkbox"/>
Е	<input type="checkbox"/>


14. Встановіть відповідність між географічними об'єктами та їх власними назвами:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1 течія; | А Бенгельська; |
| 2 протока; | Б Ньяса; |
| 3 затока; | В Замбезі; |
| 4 річка. | Г Баб-ель-Мандебська; |
| | Д Аденська. |

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

15. Встановіть відповідність між назвами течій, що протікають біля узбережжя Африки, та буквами, якими вони позначені на картосхемі:

- 1** Канарська;
- 2** Бенгельська;
- 3** Мозамбіцька;
- 4** Сомалійська.



	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Вкажіть послідовність зміни кліматичних поясів Африки, починаючи від узбережжя Середземного моря:

- А** тропічний;
- Б** субекваторіальний;
- В** субтропічний;
- Г** екваторіальний.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Вкажіть послідовність географічних об'єктів узбережжя і прибережних вод Африки, які обминала експедиція Васко да Гами, пливучи з Європи до Індії:

- А** мис Голковий;
- Б** Мозамбіцька протока;
- В** Канарські острови;
- Г** мис Альмаді.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Яка відмінність у режимі річок Конго та Нігер? Поясніть причини.

Вчитель Голянич Н.І.

Варіант 4

1. Крайня західна точка Африки:

- A мис Рас-Енгела;
B мис Голковий;

- B мис Альмаді;
Г мис Рас-Гафун.

A Б В Г

2. Найбільша затока, яка омиває Африку:

- A Мозамбіцька;
B Гібралтарська;

- B Баб-ель-Мандебська;
Г Гвінейська.

A Б В Г

3. Тепла течія, яка протікає біля західних берегів Африки:

- A Мозамбіцька;
B Бенгельська;

- B Гвінейська;
Г Сомалійська.

A Б В Г

4. Вкажіть форму рельєфу Африки, для якої характерні такі ознаки: *Гірський район материка, через який проходить Великий Африканський грабен. З високогірного озера, що лежить тут, бере початок Голубий Ніл:*

- A Драконові гори;
B Східноафриканське плоскогір'я;

- B Капські гори;
Г Ефіопське нагір'я.

A Б В Г

5. Тип клімату Африки, для якого характерні такі особливості: сезонні коливання температури повітря, літо сухе, зима волога, опадів 600-700 мм за рік:

- A субекваторіальний;
B екваторіальний;

- B середземноморський;
Г тропічний вологий.

A Б В Г

6. Вкажіть типи повітряних мас, які переважають узимку в субтропічному кліматичному поясі Африки в Північній півкулі:

- A тропічні;
B антарктичні;

- B екваторіальні;
Г помірні.

A Б В Г

7. Вкажіть тип живлення, яке переважає в річок Африки, і причину цього переважання

- A снігове, тому що тут випадають опади переважно у вигляді снігу;
B льодовикове, тому що більшість їх бере початок у високих горах;;
B підземне, тому що тут великі запаси підземних вод;
Г дощове, тому що майже всі опади випадають у вигляді дощу.

A Б В Г

8. Озеро Африки, яке є залишком давнього моря:

- A Танганьїка;
B Чад;

- B Вікторія;
Г Ньяса.

A Б В Г

9. Природна зона Африки, у якій типовими тваринами є горили, шимпанзе, леопарди, карликіві бегемоти, окапі:

- A вологі екваторіальні ліси;
B савани й рідколісся;
B пустелі та напівпустелі;
Г твердолисті вічнозелені ліси й чагарники.

A Б В Г

10. Основною причиною того, що більшу частину Північної Африки займає пусте ля Сахара, є:

- A переважання континентальних повітряних мас, принесених пасатами;
B рівнинний рельєф і вплив холодних океанічних течій;
B відсутність великої кількості підземних вод;
Г наявність гірських систем уздовж узбережжя материка,
які є бар'єром на шляху вологих повітряних мас.

A Б В Г

11. Найвищі на землі представники негроїдної раси, які проживають в Африці:

- A масаї;
B бушмени;

- B пігмеї;
Г араби.

A Б В Г

12. Національний парк, який розташований за межами Африки:

- A Серенгеті;
Г Кіліманджаро.

- B Долина Смерті;
В Нгоронгоро;

A Б В Г

13. Вкажіть три ознаки, характерні для Східноафриканського плоскогір'я:

- A** є областю великих тектонічних розломів;
- Б** на плоскогір'ї розміщене верхів'я річки Нігер;
- В** переважає природна рослинність саван і рідколісся;
- Г** велики плато чергуються з високими вулканічними конусами;
- Д** посеред плоскогір'я розташоване найбільше безстічне озеро материка;
- Е** територія заселена численними народами європеїдної раси.

A	<input type="checkbox"/>
Б	<input type="checkbox"/>
В	<input type="checkbox"/>
Г	<input type="checkbox"/>
Д	<input type="checkbox"/>
Е	<input type="checkbox"/>


14. Встановіть відповідність між назвами природних зон Африки та типовими для них ґрунтами:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 вологі екваторіальні ліси; | A червоно-жовті; |
| 2 напівпустелі й пустелі; | Б червоні; |
| 3 савани та рідколісся; | В чорноземні; |
| 4 вічнозелені твердолисті ліси й чагарники. | Г піщані; |
| | Д коричневі та сіро-коричневі. |

A	Б	В	Г	Д
1				
2				
3				
4				

15. Встановіть відповідність між назвами річок Африки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:

- 1** Замбезі;
- 2** Нігер;
- 3** Конго;
- 4** Оранжева



A	Б	В	Г	Д
1				
2				
3				
4				

16. Вкажіть послідовність зміни природних зон Африки від екватора на північ:

- А** твердолистяні вічнозелені ліси та чагарники;
- Б** савани та рідколісся;
- В** пустелі та напівпустелі;
- Г** перемінно-вологі ліси.

A	Б	В	Г
1			
2			
3			
4			

17. Вкажіть послідовність зміни країн Африки вздовж Атлантичного океану з півдня на північ:

- А** Ангола;
- Б** Південна Африка;
- В** Нігерія;
- Г** Марокко.

A	Б	В	Г
1			
2			
3			
4			

18. Чому природна зональність в Африці є ніби дзеркальним відображенням відносно екватора і водночас природні компоненти материка в Північній і Південній півкулях різняться між собою? У якій з півкуль вони різноманітніші?

Вчитель Голянич Н.І.