

Варіант 1

1. Крайня північна точка Південної Америки:
А мис Галлінас; **Б** мис Кабу-Бранку;
В мис Фроурд; **Г** мис Паріньяс.
2. Перешийок, яким з'єднані материки Північна Америка та Південна Америка:
А Панамський; **Б** Перекопський;
В Суецький; **Г** Американський.
3. Холодна течія біля західних берегів Південної Америки:
А Гвіанська; **Б** Перуанська;
В Бразильська; **Г** Фолклендська.
4. Тектонічна структура, яка лежить в основі більшої частини материка Південна Америка:
А давня платформа; **Б** складчаста область;
В кристалічний щит; **Г** молода платформа-плита.
5. Причиною виникнення гірської системи Анд є:
А розломи в земній корі; **Б** зіткнення літосферних плит;
В внутрішній магматизм; **Г** землетруси та вулканізм.
6. Кліматичний пояс Південної Америки, у якому і взимку, і влітку висока температура (+25...+27 °С), опади випадають більш-менш рівномірно протягом року:
А субекваторіальний; **Б** екваторіальний;
В тропічний; **Г** субтропічний.
7. Найбільш повноводною річкою Південної Америки є:
А Парана; **Б** Оріноко;
В Амазонка; **Г** Сан-Франсіску.
8. Великі поклади селітри в пустелі Атакама утворилися внаслідок:
А перегнивання рослин; **Б** висихання солоних озер;
В накопичення відмерлих решток тварин; **Г** накопичення величезної кількості гуано.
9. Трав'янисті субтропічні степи в Південній Америці називають:
А сельвас; **Б** кампос;
В льянос; **Г** пампа.
10. Характерними рисами вологих екваторіальних лісів Південної Америки є те, що:
А трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, водяться тапіри та пекарі;
Б ростуть вічнозелені, різноманітні за видовим складом ліси, водяться ягуари, лінивці;
В переважають злакові рослини, водяться страуси нанду, нутрія;
Г ростуть кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є лише гризуни та плазуни.
11. Корінне населення Південної Америки називають:
А індіанцями; **Б** індусами;
В індійцями; **Г** індо-американцями.
12. Найбільша за площею країна Південної Америки:
А Чилі; **Б** Венесуела;
В Аргентина; **Г** Бразилія.
13. Вкажіть три ознаки, характерні для пустелі Атакама:
А найбільша за площею серед пустель південних материків;
Б охоплює вузьку рівнину вздовж океанічного узбережжя;
В належить до найбільш безводних у світі;
Г відмежована від решти материка гірською системою;
Д ендеміком території є рослина вельвічія;
Е у рельєфі поширені високі піщані бархани, які рухаються за напрямком вітру.

14. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу Південної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1 Ла-Платська низовина;
- 2 Амазонська низовина;
- 3 Гвіанське плоскогір'я;
- 4 Бразильське плоскогір'я.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

15. Встановіть відповідність між географічними об'єктами Південної Америки та їх назвами:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 озеро; | А Ігуасу; |
| 2 річка; | Б Котопахі; |
| 3 затока; | В Оріноко; |
| 4 водоспад. | Г Тітікака; |
| | Д Ла-Плата. |

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Встановіть послідовність зміни природних зон Південної Америки від екватора на південь:

- А пампа;
- Б сельв ас;
- В савани та рідколісся;
- Г тропічні пустелі.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Встановіть послідовність географічних об'єктів, які обминала експедиція Фернана Магеллана під час навколосвітньої подорожі, пропливаючи вздовж узбережжя Південної Америки:

- А гирло річки Парани;
- Б бухта Ріо-де-Жанейро;
- В мис Кабу-Бранку;
- Г острів Вогняна Земля.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Чому в тропічних широтах Південної Америки на західному узбережжі сформувалася пустеля, а на східному — вологі ліси?

Вчитель Голянич Н.І.

Варіант 2

1. Крайня південна точка материка Південна Америка:

А мис Галлінас;	Б мис Кабу-Бранку;				
В мис Фроурд;	Г мис Паріньяс.				
2. Затока, яка омиває береги Південної Америки:

А Гвінейська;	Б Мексиканська;				
В Біскайська;	Г Ла-Плата.				
3. Холодна течія біля південно-східних берегів Південної Америки:

А Гвіанська;	Б Перуанська;				
В Бразильська;	Г Фолклендська.				
4. Низовина, яка розташована за межами Південної Америки:

А Амазонська;	Б Ла-Платська;				
В Орінокська;	Г Месопотамська.				
5. Причиною утворення Бразильського та Гвіанського плоскогір'їв є:

А виступи твердих кристалічних порід на щитах давньої платформи;					
Б руйнування давніх гір діяльністю материкового зледеніння;					
В зіткнення літосферних плит;					
Г руйнування молодих гір діяльністю річок.					
6. Тип клімату в субтропічному поясі Південної Америки, у якому літо жарке (+22...+24 °С), зима доволі тепла (+8...+16 °С), опади випадають переважно взимку (600-800 мм):

А субтропічний вологий;	Б середземноморський;				
В субтропічний континентальний;	Г субтропічний мусонний.				
7. Річка, яка бере початок на Бразильському плоскогір'ї та впадає в затоку Ла-Плата:

А Парана;	Б Оріноко;				
В Магдалена;	Г Сан-Франсіску.				
8. Чинник, який сприяє тому, що Південна Америка — найвологіший материк:

А різноманітний характер підстилаючої поверхні;					
Б мусонна циркуляція і західне перенесення повітряних мас;					
В велика протяжність материка з півночі на південь;					
Г теплі течії та пасатна циркуляція.					
9. Вологі екваторіальні ліси в Південній Америці:

А льянос;	Б пампа;				
В сельвас;	Г кампос.				
10. Характерними рисами саван і рідколій Південної Америки є те, що:

А там ростуть вічнозелені, різноманітні за видовим складом багаторічні ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року;					
Б трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, водяться тапіри та пекарі;					
В ростуть кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни;					
Г переважають злаки, водяться страуси нанду, нутрія.					
11. Нашадків від шлюбів негроїдів та європеїдів називають:

А метисами;	Б мулатами;				
В індіанцями;	Г самбо.				
12. Вкажіть країну, яка має найбільші в Південній Америці запаси нафти:

А Болівія;	Б Венесуела;				
В Аргентина;	Г Бразилія.				
13. Вкажіть три ознаки, характерні для річки Амазонки:

А живиться в основному талими водами гірських льодовиків;					
Б є найбільш повноводною річкою земної кулі;					
В впадає у найбільший за площею океан планети;					
Г за довжиною поступається лише річці Ніл;					
Д бере початок з озера Тітікака;					
Е судноплавна майже на всій довжині.					

14. Встановіть відповідність між природними областями Південної Америки та географічними поясами, в яких вони розміщені:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1 Сельвас; | А субтропічний; |
| 2 Атакама; | Б тропічний пустельний; |
| 3 Патагонія; | В екваторіальний; |
| 4 Пампа. | Г помірний; |
| | Д субекваторіальний. |

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

15. Встановіть відповідність між назвами географічних об'єктів Південної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1 мис Горн;
 2 озеро Маракайбо;
 3 водоспад Ігуасу;
 4 гора Аконкагуа.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Встановіть послідовність зміни форм рельєфу Південної Америки з півдня на північ:

- А Бразильське плоскогір'я;
 Б Амазонська низовина;
 В Ла-Платська низовина;
 Г Гвіанське плоскогір'я.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Встановіть послідовність зміни течій уздовж східного узбережжя Південної Америки від гирла р. Оріноко до о. Вогняна Земля:

- А Фолклендська;
 Б Бразильська;
 В Південна Пасатна;
 Г Гвіанська.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Поясніть, чому в Південній Америці клімат загалом значно вологіший, ніж в Африці.

Вчитель Голянич Н.І.

Варіант 3

1. Крайня західна точка Південної Америки:
А мис Галлінас; **Б** мис Кабу-Бранку;
В мис Фроуерд; **Г** мис Паріньяс.
2. Протока, яка відокремлює материк Південна Америка від острова Вогняна Земля:
А Магелланова; **Б** Босфор;
В Дрейка; **Г** Торресова.
3. Тепла течія біля східних берегів Південної Америки:
А Гвінейська; **Б** Перуанська;
В Бразильська; **Г** Фолклендська.
4. Гори, у яких простягається Великий олов'яний пояс:
А Альпи; **Б** Піренеї;
В Гімалаї; **Г** Анди.
5. Характерна ознака Амазонської низовини:
А найбільша рівнина земної кулі;
Б розташована на півдні материка;
В район Південної Америки, де бувають катастрофічні землетруси;
Г район Південної Америки, багатий на мідь і селітру.
6. Кліматичний пояс Південної Америки, в якому чітко виражені пори року, на заході клімат морський, на сході помірно континентальний, взимку бувають морози до -30 °С:
А субекваторіальний; **Б** тропічний;
В субтропічний; **Г** помірний.
7. Вкажіть походження озера Тітікака:
А загатне; **Б** льодовикове;
В тектонічне; **Г** вулканічне.
8. Природна різнотравно-злакова рослинність пампи збереглася окремими невеликими ділянками тому, що:
А пампа зайнята під сільськогосподарські угіддя;
Б рослинність пампи винищена домашньою худобою;
В рослинність зазнає великих втрат під час літніх посух;
Г рослинність періодично вимерзає під час морозних зим.
9. Напівпустельна територія в помірному поясі Південної Америки:
А Атакама; **Б** пампа;
В Патагонія; **Г** Амазонія.
10. Характерними рисами пампи Південної Америки є те, що:
А ростуть вічнозелені, різноманітні за видовим складом багаторісні ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року;
Б трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, водяться тапіри та пекарі;
В поширені злакові рослини, водяться страуси нанду, нутрія;
Г ростуть кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни.
11. Нашадків від шлюбів індіанців та негроїдів називають:
А індусами; **Б** метисами;
В індо-африканцями; **Г** самбо.
12. Країна Південної Америки, у межах якої розташована пустеля Атакама:
А Чилі; **Б** Венесуела;
В Перу; **Г** Бразилія.
13. Вкажіть три ознаки, характерні для гір Анд:
А перетинають материк у широтному напрямку;
Б тягнуться єдиним величезним хребтом;
В найвищою вершиною є гора Аконкагуа;
Г пікоподібні вершини вкриті снігами і льодовиками;
Д сформовані під час альпійської складчастості;
Е на одній з гірських річок розташований найвищий у світі водоспад.

14. Встановіть відповідність між географічними об'єктами Південної Америки та їх назвами:

- 1 озеро;
- 2 річка;
- 3 гора;
- 4 водоспад.

- А Анхель;
- Б Аконкагуа;
- В Парана;
- Г Маракайбо;
- Д Ла-Плата.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

15. Встановіть відповідність між назвами річок Південної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі їхні гирла:



- 1 Амазонка;
- 2 Магдалена;
- 3 Парана;
- 4 Оріноко.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Встановіть послідовність зміни кліматичних поясів Південної Америки від р. Амазонки до о. Вогняна Земля:

- А тропічний;
- Б екваторіальний;
- В помірний;
- Г субтропічний.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Встановіть послідовність географічних об'єктів, які побачать пасажери літака, пролітаючи над Південною Америкою в напрямку від Панамського каналу до мису Кабу-Бранку:

- А верхів'я р. Оріноко;
- Б гирло р. Амазонки;
- В гірські хребти Анд;
- Г уступи Бразильського плоскогір'я.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Чому вздовж західного узбережжя Південної Америки часто трапляються землетруси і вияви вулканізму, а вздовж східного — ні?

Вчитель Голянич Н.І.

Варіант 4

1. Крайня східна точка Південної Америки:
А мис Галлінас; **Б** мис Кабу-Бранку;
В мис Фроуерд; **Г** мис Паріньяс.
2. Море, води якого омивають північні береги Південної Америки:
А Карибське; **Б** Саргасове;
В Коралове; **Г** Охотське.
3. Тепла течія біля північно-східних берегів Південної Америки:
А Гвіанська; **Б** Перуанська;
В Бразильська; **Г** Фолклендська.
4. Найвища вершина Анд:
А Аконкагуа; **Б** Джомолунгма;
В Чімборасо; **Г** Мак-Кінлі.
5. Характерна ознака Орінокської низовини:
А розташована в басейні найбільшої річки материка;
Б розташована в екваторіальному кліматичному поясі;
В на ній сформувалися напівпустелі й пустелі;
Г в її надрах є великі поклади нафти і природного газу.
6. Тип клімату Південної Америки, у якому влітку висока температура (+26 °С), узимку дещо нижча (+16 °С), випадає багато опадів (до 2000 мм) під впливом пасатів:
А екваторіальний; **Б** тропічний вологий;
В тропічний пустельний; **Г** помірний.
7. Найвищий водоспад світу розташований в басейні річки:
А Сан-Франсіску; **Б** Оріноко;
В Амазонка; **Г** Парана.
8. Наприкінці січня та на початку лютого рівень води в Амазонці піднімається, тому що:
А у басейні Амазонки різко збільшується кількість опадів у зв'язку з тим, що в цей час сонце перебуває тут у зеніті;
Б відбувається посилене танення снігів у верхів'ях її найбільших приток;
В відбувається посилене танення льодовиків в Андах, що безпосередньо живлять Амазонку;
Г у цей період відбуваються сильні припливи в гирлі річки.
9. Природна область Південної Америки, яка є найбільш видозміненою внаслідок господарської діяльності людини:
А Патагонія; **Б** Анди;
В Амазонія; **Г** пампа.
10. Характерними рисами напівпустель і пустель Південної Америки є те, що:
А ростуть вічнозелені, різноманітні за видовим складом багатоярусні ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року;
Б трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, водяться тапіри та пекарі;
В поширені злаки, водяться страус нанду, нутрія;
Г ростуть кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни.
11. Нашадків від шлюбів європеїдів та індіанців називають:
А мулатами; **Б** метисами;
В самбо; **Г** індо-європейцями.
12. Країна Південної Америки, названа на честь першовідкривача материка:
А Колумбія; **Б** Венесуела;
В Аргентина; **Г** Болівія.
13. Вкажіть три ознаки, характерні для населення і політичної карти Південної Америки:
- | | | |
|---|----------|--------------------------|
| А у багатьох країнах проживають метиси та мулати; | А | <input type="checkbox"/> |
| Б основна кількість населення проживає у прибережній смузі материка; | Б | <input type="checkbox"/> |
| В найгустіше заселені Амазонська і Ла-Платська низовини; | В | <input type="checkbox"/> |
| Г більшість країн були колоніями Іспанії та Португалії; | Г | <input type="checkbox"/> |
| Д майже в усіх країнах офіційними мовами є мови корінних мешканців - індіанців | Д | <input type="checkbox"/> |
| Е в екваторіальних лісах материка проживають пігмеї. | Е | <input type="checkbox"/> |

14. Встановіть відповідність між назвами географічних об'єктів Південної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1 Магелланова протока;
- 2 водоспад Анхель;
- 3 пустеля Атакама;
- 4 Фолклендські острови.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

15. Встановіть відповідність між природними зонами Південної Америки та типами клімату, в яких вони сформувались:

- 1 вологі ліси; А субтропічний з рівномірним зволоженням;
- 2 савани та рідколісся; Б тропічний пустельний;
- 3 мішані ліси; В екваторіальний;
- 4 степи. Г помірний морський;
- Д субекваторіальний.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

16. Встановіть послідовність зміни рослинного покриву Південної Америки в напрямку від пампи до сільви:

- А деревна багатоярусна рослинність;
- Б кактуси та подушкоподібні чагарники;
- В степові злаки;
- Г перемінно-волога лісова рослинність.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

17. Встановіть послідовність розміщення країн Південної Америки вздовж узбережжя Тихого океану з півночі на південь:

- А Чилі;
- Б Еквадор;
- В Перу;
- Г Колумбія.

	А	Б	В	Г
1				
2				
3				
4				

18. Порівняйте природу басейнів річок Амазонки і Конго. Назвіть подібні й відмінні риси.

Вчитель Голянич Н.І.