

### Варіант 1

1. Крайня північна точка Північної Америки:  
**А** мис Принца Уельського; **Б** мис Мар'ято;  
**В** мис Сент-Чарльз; **Г** мис Мерчісон.
2. Затока, яка омиває південні береги Північної Америки:  
**А** Гудзонова; **Б** Аляска;  
**В** Мексиканська; **Г** Святого Лаврентія.
3. Тектонічні структури, з яких складена основа материка Північна Америка:  
**А** Північноамериканська давня платформа та Кордильєрська область молодшої складчастості;  
**Б** Північноамериканська молода платформа та Кордильєрська область давньої складчастості;  
**В** Північноамериканська давня платформа й Аппалачська область молодшої складчастості;  
**Г** Північноамериканська молода платформа й Аппалачська область давньої складчастості.
4. Форма рельєфу, який займає більшу частину Північної Америки:  
**А** гори; **Б** рівнини;  
**В** плоскогір'я; **Г** нагір'я.
5. Вкажіть давні й дуже зруйновані гори Північної Америки:  
**А** Скелясті; **Б** Анди;  
**В** Аппалачі; **Г** Кордильєри.
6. Тип клімату, який формується в помірному кліматичному поясі на західному узбережжі Північної Америки:  
**А** морський; **Б** помірно континентальний;  
**В** мусонний; **Г** середземноморський.
7. Ознаки, характерні для клімату субарктичного кліматичного поясу Північної Америки:  
**А** протягом року тут панують холодні й сухі повітряні маси; розташований один із полюсів холоду Північної півкулі (-70 °С); тривалий сніговий покрив і зледеніння;  
**Б** влітку панують помірні повітряні маси, температура повітря піднімається в середньому до +10 °С, взимку часто буває значно холодніше, ніж на островах Канадського Арктичного архіпелагу;  
**В** характерні сезонні відмінності: жарке літо (+18...+24 °С) змінюється холодною (до -20 °С) зимою, опадів 400-600 мм за рік;  
**Г** жарке вологе літо змінюється порівняно холодною для цих широт зимою, під час якої панують помірні континентальні повітряні маси; середньорічна кількість опадів становить 200-400 мм.
8. Причиною відмінності в нагріванні суходолу біля мисів Мерчісон і Мар'ято на материку Північна Америка є:  
**А** вплив теплих і холодних течій;  
**Б** зміна характеру підстилаючої поверхні території;  
**В** різна віддаленість територій від екватора;  
**Г** вплив атмосферної циркуляції.
9. Річкова система Північної Америки, яка належить до басейну Атлантичного океану:  
**А** Маккензі; **Б** Колорадо;  
**В** Юкон; **Г** Святого Лаврентія.
10. Озеро, для якого характерні такі ознаки: *Утворилося як залишок давньої морської водойми, змінює свою площу і солоність залежно від кількості атмосферних опадів:*  
**А** Велике Солоне; **Б** Велике Ведмеже;  
**В** Нікарагуа; **Г** Верхнє.
11. Меридіональне простягання деяких природних зон у середній частині материка Північна Америка зумовлене:  
**А** наростанням віддаленості території від екватора;  
**Б** наростанням віддаленості території від Північного Льодовитого океану;  
**В** особливостями поширення на материку гірських систем;  
**Г** рівнинним характером території цієї частини материка.
12. Природна область Північної Америки, для якої характерні такі ознаки: *Має вигляд великих східчастих плато, що піднімаються зі сходу на захід; поверхня складена рихлими породами, тому дуже розчленована ярами й балками; найбільш розчленовані ділянки зі складним і чудернацьким рельєфом отримали назву «бедленд» (дурні землі):*  
**А** Аппалачі; **Б** Центральні рівнини;  
**В** Великі рівнини; **Г** Лаврентійська височина.

*Вчитель Голянич Н.І.*

13. Вкажіть три ознаки, характерні для Лаврентійської височини;

- А розміщена на щиті, має рівнинно-горбисту поверхню;
- Б майже скрізь поширена багаторічна мерзлота;
- В тут розташована найбільша у світі карстова печера;
- Г тваринний світ представлений бурими ведмедями, вовками, лосьми; д
- Д добре розвинене землеробство завдяки родючим ґрунтам;
- Е територія вкрита тундровою і лісотундровою рослинністю.


|   |                          |
|---|--------------------------|
| А | <input type="checkbox"/> |
| Б | <input type="checkbox"/> |
| В | <input type="checkbox"/> |
| Г | <input type="checkbox"/> |
| Д | <input type="checkbox"/> |
| Е | <input type="checkbox"/> |

14. Встановіть відповідність між географічними об'єктами Північної Америки та їх назвами:

- |           |               |
|-----------|---------------|
| 1 озеро;  | А Аляска;     |
| 2 річка;  | Б Мічиган;    |
| 3 затока; | В Юкон;       |
| 4 течія.  | Г Лабрадор;   |
|           | Д Гольфстрім. |

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу Північної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1 Великий Басейн;
- 2 Мексиканське нагір'я;
- 3 Центральні рівнини;
- 4 гори Аппалачі.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

16. Вкажіть послідовність зміни географічних об'єктів уздовж східного узбережжя Північної Америки, починаючи від Канадського Арктичного архіпелагу:

- А Карибське море;
- Б півострів Лабрадор;
- В острів Ньюфаундленд;
- Г півострів Флорида.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

17. Вкажіть послідовність зміни природних зон помірною кліматичного поясу Північної Америки, починаючи від узбережжя Атлантичного океану:

- А степи;
- Б пустелі;
- В мішані ліси;
- Г лісостепи.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

18. Порівняйте гірські системи Кордильєр і Аппалачів за географічним положенням, територією поширення, віком, походженням, висотою, формами рельєфу, сучасними горотворчими процесами.

## Варіант 2

1. Крайня південна точка Північної Америки:
 

|  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> мис Принца Уельського;<br><b>В</b> мис Сент-Чарльз; | <b>Б</b> мис Мар'ято;<br><b>Г</b> мис Мерчісон. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А  | Б   | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
2. Затока, яку моряки часто називають «мішком із кригою»:
 

|   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> Аляска;<br><b>В</b> Гудзонова; | <b>Б</b> Мексиканська;<br><b>Г</b> Святого Лаврентія. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А                                       | Б   | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
3. Горотворчі епохи, під час яких утворилися гори Кордильєри:
 

|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> байкальська та каледонська;<br><b>В</b> герцинська та мезозойська; | <b>Б</b> каледонська та герцинська;<br><b>Г</b> мезозойська та альпійська. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А   | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
4. На Канадському щиті розміщені:
 

|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> Центральні рівнини;<br><b>В</b> Скелясті гори; | <b>Б</b> Лаврентійська височина;<br><b>Г</b> Великі рівнини. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А   | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
5. Найвищою вершиною Північної Америки є:
 

|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> гора Мак-Кінлі;<br><b>В</b> гора Мітчел; | <b>Б</b> вулкан Попокатепетль;<br><b>Г</b> вулкан Орисаба. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А   | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
6. Гори Аппалачі згладжені й невисокі, тому що:
 

|   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> вони утворилися відносно недавно як високі, але складаються переважно з порід, які легко руйнуються;<br><b>Б</b> вони утворилися під час давніх складчастих епох і зазнали тривалого руйнування;<br><b>В</b> їхні вершини зрізані та «обточені» льодовиками, які наступали з півночі;<br><b>Г</b> вони зазнали тривалого тектонічного опускання. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А   | Б  | В | Г |   |   |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
7. Тип клімату, який формується в помірному кліматичному поясі центральної частини Північної Америки:
 

|  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> мусонний;<br><b>В</b> пустельний; | <b>Б</b> континентальний;<br><b>Г</b> морський. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А  | Б   | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
8. Ознаки, характерні для континентального клімату помірного кліматичного поясу Північної Америки:
 

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> протягом року тут панують холодні й сухі повітряні маси. розташований один з полюсів холоду Північної півкулі (-70 °С); тривалий сніговий покрив і зледеніння;<br><b>Б</b> влітку панують помірні повітряні маси, тому температура повітря піднімається в середньому до +10 °С, однак взимку часто буває значно холодніше, ніж на островах Канадського Арктичного архіпелагу;<br><b>В</b> жарке літо (+18. .+24 °С) змінюється холодною (до-20 °С) зимою, опадів 400-600 мм за рік;<br><b>Г</b> тепле сухе літо змінюється відносно вологою і нехолодною зимою (+8 °С), під час якої панують помірні морські повітряні маси; середньорічна кількість опадів становить 250-500 мм. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А  | Б  | В | Г |   |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
9. Річкова система Північної Америки, яка належить до басейну Північного Льодовитого океану:
 

|                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> Міссісіпі;<br><b>В</b> Юкон; | <b>Б</b> Маккензі;<br><b>Г</b> Колумбія. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А                                     | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
10. Річка, яка здійснює стік системи п'яти озер Північної Америки в Атлантичний океан:
 

|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> Міссісіпі;<br><b>В</b> Маккензі; | <b>Б</b> Святого Лаврентія;<br><b>Г</b> Ніагара. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А   | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
11. Природні зони Північної Америки, які мають не широтне, а близьке до меридіонального простягання:
 

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> мішані ліси, широколисті ліси, перемінно-вологі ліси;<br><b>Б</b> тундра, лісотундра, тайга;<br><b>В</b> тайга, мішані ліси, лісостеп;<br><b>Г</b> лісостеп, степ, пустелі. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А  | Б  | В | Г |   |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
12. Природна область Північної Америки, для якої характерні такі ознаки: *В основі більшої частини залягає плита, покрита потужною товщею осадових відкладів; родючі ґрунти зумовили розвиток землеробства; тут розташована одна з найбільших у світі карстових печер:*

|  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>А</b> Аппалачі;<br><b>В</b> Центральні рівнини; | <b>Б</b> Лаврентійська височина;<br><b>Г</b> Великі рівнини. | <table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">А</td> <td style="padding: 0 5px;">Б</td> <td style="padding: 0 5px;">В</td> <td style="padding: 0 5px;">Г</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | А | Б | В | Г |  |  |  |  |
| А  | Б  | В  | Г |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |

13. Вкажіть три ознаки, характерні для річки Колорадо:

- А бере початок на Великих рівнинах;
- Б належить до басейну Тихого океану;
- В живиться здебільшого мусонними дощами;
- Г утворює найглибший у світі каньйон;
- Д має переважно гірський характер течії;
- Е басейн річки розміщений на території Канади.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| А | <input type="checkbox"/> |
| Б | <input type="checkbox"/> |
| В | <input type="checkbox"/> |
| Г | <input type="checkbox"/> |
| Д | <input type="checkbox"/> |
| Е | <input type="checkbox"/> |

14. Встановіть відповідність між географічними об'єктами Північної Америки та їх назвами:

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1 височина | А Каліфорнійська;  |
| 2 протока  | Б Лаврентійська;   |
| 3 затока   | В Лабрадорська;    |
| 4 низовина | Г Берингова;       |
|            | Д Примексиканська. |

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15. Встановіть відповідність між назвами річок Північної Америки та буквами, якими позначені їх гирла на картосхемі:



- 1 Маккензі;
- 2 Колорадо;
- 3 Св. Лаврентія;
- 4 Міссісіпі.

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

16. Вкажіть послідовність зміни географічних об'єктів уздовж західного узбережжя Північної Америки, починаючи від мису Принца Уельського:

- А Берингове море;
- Б півострів Каліфорнія;
- В Алеутські острови;
- Г затока Аляска.

|   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

17. Вкажіть послідовність зміни природних зон Північної Америки, починаючи від узбережжя Північного Льодовитого океану:

- А тайга;
- Б арктичні пустелі;
- В мішані ліси;
- Г тундра.

|   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

18. Чому надра Північної Америки багаті на різноманітні корисні копалини рудні, так і паливні?

*Вчитель Голянич Н.І.*

### Варіант 3

1. Крайня східна точка Північної Америки:  
**А** мис Принца Уельського; **Б** мис Мар'ято;  
**В** мис Сент-Чарльз; **Г** мис Мерчїсон.
2. Затока, яка є частиною Тихого океану:  
**А** Каліфорнійська; **Б** Святого Лаврентія;  
**В** Мексиканська; **Г** Гудзонова.
3. Тектонічна структура, яка лежить в основі Центральних та Великих рівнин:  
**А** щит; **Б** плита;  
**В** складчаста область; **Г** грабен.
4. За висотою Кордильєри належать до:  
**А** низьких гір; **Б** середніх гір;  
**В** високих гір; **Г** найвищих гір.
5. Тип клімату, який сформувався в субтропічному кліматичному поясі на західному узбережжі Північної Америки:  
**А** пустельний; **Б** середземноморський;  
**В** мусонний; **Г** з рівномірним зволоженням.
6. Ознаки, характерні для морського клімату помірного кліматичного поясу Північної Америки:  
**А** охоплює узбережжя Тихого океану та західні схили Кордильєр; тепла зима та нежарке літо супроводжуються рясними дощами; за рік випадає 2000-3000 мм опадів;  
**Б** охоплює узбережжя Тихого океану та західні схили Кордильєр; найхарактернішою рисою є зміна вологості теплої зими сухим жарким літом;  
**В** займає східну частину материка; зима холодна, літо не дуже жарке; середньорічна кількість опадів до 1000 мм; вони випадають переважно влітку;  
**Г** охоплює найвужчу частину континенту; високі температури упродовж року майже не зазнають сезонних коливань; за рік випадає 2000-3000 мм опадів; переважно влітку.
7. На узбережжі Мексиканської затоки взимку бувають від'ємні температури, тому що:  
**А** на клімат впливає Лабрадорська холодна течія;  
**Б** на рівнини східної частини материка просуваються арктичні повітряні маси з півночі;  
**В** впливають холодні західні вітри, що дмуть з гір Кордильєр;  
**Г** тут формується сезонна область високого тиску - Північноамериканський антициклон.
8. Річкова система Північної Америки, яка належить до басейну Тихого океану:  
**А** Колумбія; **Б** Міссісіпі;  
**В** Маккензі; **Г** Святого Лаврентія.
9. Річка, яка перетинаючи високе плато, глибоко врізається в земну поверхню й утворює найглибший у світі каньйон:  
**А** Колумбія; **Б** Ніагара;  
**В** Колорадо; **Г** Святого Лаврентія.
10. Корінних мешканців Америки в Європі називали індіанцями, тому що:  
**А** їхні предки свого часу переселилися сюди з Індії;  
**Б** їх зовнішній вигляд і спосіб життя подібні до мешканців Індії;  
**В** перші європейці, які досягли берегів Америки, вважали, що прибули до Індії;  
**Г** корінні мешканці самі себе так назвали європейцям, які вперше прибули сюди.
11. Територія, на якій розташована безстічна область у Північній Америці:  
**А** Центральні рівнини; **Б** нагір'я Великого Басейну;  
**В** Великі рівнини; **Г** Мексиканське нагір'я.
12. Природна область Північної Америки, для якої характерні такі ознаки: *Розташована на щиті, тому поверхня її рівнинно-горбиста. Майже скрізь поширена багаторічна мерзлота, росте тундрова та лісотундрова рослинність.*  
**А** Великі рівнини; **Б** Центральні рівнини;  
**В** Аппалачі; **Г** Лаврентійська височина.

13. Вкажіть три ознаки, характерні для морського клімату помірною кліматичного поясу Північної Америки:

- А поширюється на найбільшу площу серед усіх типів клімату помірною поясу;
- Б для нього характерні відносно тепла зима і нежарке літо;
- В охоплює узбережжя Тихого океану та західних схилів Кордильєр;
- Г формується під впливом мусонних вітрів;
- Д більшість опадів у ньому випадає взимку; Е середньорічна кількість опадів майже така ж, як на екваторі.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| А | <input type="checkbox"/> |
| Б | <input type="checkbox"/> |
| В | <input type="checkbox"/> |
| Г | <input type="checkbox"/> |
| Д | <input type="checkbox"/> |
| Е | <input type="checkbox"/> |

14. Встановіть відповідність між природними зонами Північної Америки та територіями, де вони сформувалися:

- 1 тундра;
- 2 мішані ліси;
- 3 прерії;
- 4 перемінно-вологі ліси.

- А Центральні рівнини;
- Б Великі рівнини;
- В півострів Каліфорнія;
- Г Примексиканська низовина;
- Д Лаврентійська височина.

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15. Встановіть відповідність між назвами озер Північної Америки та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1 Верхне;
- 2 Велике Ведмеже;
- 3 Онтаріо;
- 4 Велике Невільничче.

|   |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

16. Вкажіть послідовність зміни географічних об'єктів Північної Америки від узбережжя Атлантичного океану до узбережжя Тихого океану:

- А Великі рівнини;
- Б гори Аппалачі;
- В Скелясті гори;
- Г Центральні рівнини.

|   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

17. Вкажіть послідовність зміни ареалів проживання тварин на території Північної Америки, починаючи від Канадського арктичного архіпелагу:

- А бізон;
- Б вівцебик;
- В білий ведмідь;
- Г ведмідь - барібал.

|   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

18. На які кліматичні області поділяють помірний кліматичний пояс Північної Америки? Чим зумовлений цей поділ?

*Вчитель Голянич Н.І.*

#### Варіант 4

1. Крайня західна точка Північної Америки:  
**А** мис Принца Уельського; **Б** мис Мар'ято;  
**В** мис Сент-Чарльз; **Г** мис Мерчисон.
2. Затока, у якій спостерігають найбільші припливи:  
**А** Каліфорнійська; **Б** Фанді;  
**В** Мексиканська; **Г** Аляска.
3. Великий Каньйон на плато Колорадо утворився в результаті:  
**А** тектонічного розлому земної кори;  
**Б** руйнівної роботи гірського льодовика;  
**В** руйнівної роботи підземних вод і тимчасових водотоків;  
**Г** глибинної річкової ерозії.
4. Найбільш підняті над рівнем моря:  
**А** Центральні рівнини; **Б** Лаврентійська височина;  
**В** Великі рівнини; **Г** Міссісіпська низовина.
5. Аппалачі за висотою належать до:  
**А** низьких гір; **Б** високих гір;  
**В** середніх гір; **Г** найвищих гір.
6. Материк, який у загальних рисах має подібну до Північної Америки будову поверхні та географічне розташування основних форм рельєфу — рівнин і гірських систем:  
**А** Африка; **Б** Австралія;  
**В** Антарктида; **Г** Південна Америка.
7. Тип клімату, який сформувався на крайньому півдні Північної Америки:  
**А** екваторіальний; **Б** середземноморський;  
**В** морський; **Г** субекваторіальний.
8. Ознаки, характерні для середземноморського клімату субтропічного кліматичного поясу Північної Америки:  
**А** охоплює узбережжя Тихого океану та західні схили Кордильєр; не холодна зима та не жарке літо супроводжуються рясними дощами; за рік випадає 2000-3000 мм опадів;  
**Б** охоплює узбережжя Тихого океану та західні схили Кордильєр; найхарактернішою рисою є зміна відносно вологої теплої зими сухим літом; за рік випадає 250-500 мм опадів;  
**В** займає східну частину материка; зима холодна, літо не дуже жарке; середньорічна кількість опадів до 1000 мм; вони випадають переважно влітку;  
**Г** охоплює найвужчу частину континенту; високі температури упродовж року майже не зазнають сезонних коливань; за рік випадає 2000-3000 мм опадів; переважно влітку.
9. Найбільша кількість опадів у Північній Америці випадає у вузькій прибережній смузі на північному заході материка, тому що:  
**А** значна кількість вологи приноситься літнім мусоном з Тихого океану;  
**Б** територія перебуває під постійним впливом пасатного перенесення вологого повітря з Атлантичного океану;  
**В** територія перебуває під постійним впливом західного перенесення вологого повітря з Тихого океану;  
**Г** насиченню повітря вологою додатково сприяє тепла течія Гольфстрім.
10. Річка, яка має гірський характер течії майже вдовж усього свого річища:  
**А** Міссісіпі; **Б** Святого Лаврентія;  
**В** Міссурі; **Г** Колумбія.
11. Річка, для якої характерні такі ознаки: *Утворившись внаслідок стоку води між двома озерами. Дійшовши до уступу, вона скочується вниз потужним водоспадом, гуркіт якого чути на значну відстань:*  
**А** Колорадо; **Б** Святого Лаврентія;  
**В** Колумбія; **Г** Ніагара.
12. Вкажіть природну область Північної Америки, для якої характерні такі ознаки: *Територія сформувалася під час герцинської складчастості; поширені мішані та широколистяні ліси; короткі, але бурхливі річки мають великі запаси гідроенергії:*  
**А** Скелясті гори; **Б** Лаврентійська височина;  
**В** Берегові хребти; **Г** Аппалачі.


Вчитель Голянич Н.І.

13. Вкажіть три причини, які пояснюють, чому найбільша кількість опадів у Північній Америці випадає у вузькій прибережній смузі Тихого океану на північному заході материка.

- А** велику кількість вологи приносить літній мусон з океану;
- Б** територія перебуває під постійним впливом західного перенесення вологого повітря;
- В** територія перебуває під постійним впливом вологих пасатних вітрів;
- Г** тут постійно відбувається зіткнення арктичних, помірних і тропічних повітряних мас;
- Д** насиченню повітря вологою сприяє тепла океанічна течія;
- Е** осадження вологи відбувається на схилах гірських хребтів, що простягнулись уздовж узбережжя.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| А | <input type="checkbox"/> |
| Б | <input type="checkbox"/> |
| В | <input type="checkbox"/> |
| Г | <input type="checkbox"/> |
| Д | <input type="checkbox"/> |
| Е | <input type="checkbox"/> |

14. Встановіть відповідність між назвами заток, які омивають Північну Америку, та буквами, якими вони позначені на картосхемі:



- 1** Аляска;
- 2** Гудзонова;
- 3** Каліфорнійська;
- 4** Мексиканська.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

15. Встановіть відповідність між країнами Північної Америки та їх столицями:

- 1** Сполучені штати Америки;
- 2** Канада;
- 3** Мексика;
- 4** Куба.
- А** Мехіко;
- Б** Нью-Йорк;
- В** Вашингтон;
- Г** Оттава;
- Д** Гавана.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        | Д                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

16. У системі Великих озер Північної Америки вкажіть озера в послідовності за напрямком стоку їх води:

- А** Ері;
- Б** Гурон;
- В** Онтаріо;
- Г** Верхнє.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

17. Вкажіть послідовність зміни кліматичних поясів на території Північної Америки, починаючи від Канадського Арктичного архіпелагу:

- А** субекваторіальний;
- Б** помірний;
- В** тропічний;
- Г** субтропічний.

|   | А                        | Б                        | В                        | Г                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

18. Які природні зони Північної Америки мають широтне простягання, а які меридіональне? Поясніть причини цього.